



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA456
Typengenehmigung erteilt	20011011
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20011130
Erweiterung TG Positionen	'05/06/18/25/26/34/52/53/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane Scénic 2.0
05 Typ; Variante/Version	JA; JA1S05, JA1S02
06 Vorziffer	VF1JA1S05..... / VF1JA1S02.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0068
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im hinteren Einstieg, an B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand oder im Kofferraum, in Reserveradmulde oder auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	196
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ww. ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RC7 / F4RE7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	101.5
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	191
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/C138



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/272
34 Motorkennzeichen	F4R???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Block
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4169
40 Länge bis	0
41 Breite von	1719
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1600
42 Höhe bis	1675
43 Überhang vorne von	877
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	728
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2564



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	43
48 Spur Achse 2 von	1471
48 Spur Achse 2 bis	1485
48 ET Achse 2 von	43
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1460
53 Garantiegewicht von	1815
53 Garantiegewicht bis	1845
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1350



57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	680
58 ungebremst autom	695
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2800
66 Gesamtzuggewicht autom	2800
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	65
67 Stützlast autom	65
69 Reifen Felgen	195/60 R15 88H, 205/55R15 88H; 6.00x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/50 R16 87H; 6.50x16 ET43
71 Reifen Felgen	195/620R420A 90H; 185x420 ET43



<b>Bemerkungen Z1</b>	42) mit Dachreling 1675 mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnungstabelle
<b>Bemerkungen Z6</b>	72) a / b
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) JA1S05 / JA1S02
<b>Bemerkungen Z8</b>	18) m5/3,87 / a4/4,48
<b>Bemerkungen Z9</b>	25) F4RC7 / F4RE7
<b>Bemerkungen Z10</b>	52) 1365-1430 / 1395-1460
<b>Bemerkungen Z11</b>	53) 1815 / 1845