



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA470
Typengenehmigung erteilt	20020325
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20040616
Erweiterung TG Positionen	'31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.5dCi
05 Typ; Variante/Version	KC; KC08BF, KC08GF, KC08EF
06 Vorziffer	VF1KC08.F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0164
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder rechts, auf Traverse vorn unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9KB7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	mit/ohne 1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/261



34 Motorkennzeichen	K9KB7??
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2 oder 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	4035
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1819
42 Höhe bis	1919
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	694
43 Überhang hinten bis	703
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400



47 Spur Achse 1 bis	1405
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1425
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1170
52 Leergewicht bis	1340
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	1870
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	KC08BF: 165/70R14C 89R; 5.50x14 ET36
70 Reifen Felgen	KC08GF: 165/75R14C 93R M+S, 165/70R14 85R M+S; 5.50x14 ET36
71 Reifen Felgen	KC08EF: 175/65R14 82T; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z2	05) KC08BF / KC08GF / KC08EF
Bemerkungen Z3	42) 1819-1877 1875-1919 1819-1877
Bemerkungen Z4	52) 1200-1325 1220-1340 1170-1290
Bemerkungen Z5	53) 1870 1790 1630
Bemerkungen Z6	54) h= 1080 h= 1000 h= 840
Bemerkungen Z7	57) 1350 1350 1200
Bemerkungen Z8	58) 600 610 585
Bemerkungen Z9	66) 2690 2690 2500



Bemerkungen Z10

68) gem. Pos. 69 gem. Pos. 70 gem. Pos. 71
