



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA475
Typengenehmigung erteilt	20020516
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030109
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T28 dCi120
05 Typ; Variante/Version	JD; JDUMD5, JDSMD5, JDUMH5, JDSMH5
06 Vorziffer	VF1JD.M.5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0129
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit ALB oder EBV mit-/ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2463
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/Vorkat. ohne Kennzeich. und 1/C121 od. C194
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/332
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/263 oder 323 oder 308
34 Motorkennzeichen	G9UA7??



34 Motorkennzeichen	hinten unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	8	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'3+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4888	
40 Länge bis	5388	
41 Breite von	1990	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2215	
42 Höhe bis	2480	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	958	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3078	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3578	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1740	



47 Spur Achse 1 bis	1742
47 ET Achse 1 von	66.0
47 ET Achse 1 bis	66.0
48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	66.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1827
52 Leergewicht bis	2155
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	1680
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	1900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	JD?MD5: 195/65R16C 104R; 6.0x16 ET66
70 Reifen Felgen	JD?MH5: 215/65R16C 109R; 6.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	05) JDSMD5 / JDSMH5 / JDUMD5 / JDUMH5
Bemerkungen Z2	37) 2-8 PI / 2-8 PI / 2-5 PI / 2-5 PI
Bemerkungen Z3	40) 4888 mm / 5388 mm / 4888 mm / 5388 mm
Bemerkungen Z4	42) 2215 mm / 2480 mm / 2215 mm / 2480 mm
Bemerkungen Z5	44) 3078 mm / 3578 mm / 3078 mm / 3578 mm
Bemerkungen Z6	52) 1850-2073 kg / 1925-2155 kg / 1827-2012 kg / 1906-2094 kg
Bemerkungen Z7	54) v/h 1550/1600 kg / 1680/1900 kg / 1550/1600 kg / 1680/1900 kg



Bemerkungen Z8

55) 330 kg / 335 kg / 330 kg / 335 kg

Bemerkungen Z10

15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern (Einblattfeder, wahlw. Verbundwerkstoff oder Stahl)

Bemerkungen Z12

56) ww. Anhängerkupplung, Genehmigungsnummer: e11*94/20*0483 / e11*94/20*0809 / e4*94/20*1837
