



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA482
Typengenehmigung erteilt	20020819
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040119
Erweiterung TG Positionen	'42/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Espace 1.9dCi
05 Typ; Variante/Version	K; JK0GA6, JK0GB6, JK0GC6, JK0GD6
06 Vorziffer	VF1JK0G.6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0265
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Trennwand zur Heizung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F9QA8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/324
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/325
34 Motorkennzeichen	F9QA8??
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4661
40 Länge bis	4861
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1728
42 Höhe bis	1819
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	832
43 Überhang hinten bis	967
44 Abstand Achse 1-2 von	2804
44 Abstand Achse 1-2 bis	2869
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1574
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1556



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	2075
53 Garantiegewicht von	2505
53 Garantiegewicht bis	2555
54 Achsgarantie v von	1420
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1410
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0				
63 Drehschemellenk./ABS autom	0				
64 Sattelanhänger mech	0				
64 Sattelanhänger autom	0				
65 Sattelanhänger/ABS mech	0				
65 Sattelanhänger/ABS autom	0				
66 Gesamtzuggewicht mech	0				
66 Gesamtzuggewicht autom	0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0				
67 Stützlast mech	80				
67 Stützlast autom	0				
69 Reifen Felgen	225/60R16 102V; 6.50x16 ET50 bis Bremsscheibendurchmesser 308 mm max.				
70 Reifen Felgen	225/55R17 101V/W 7.00x17 ET50				
Bemerkungen Z1	05)	JK0GA6	JK0GB6	JK0GC6	JK0GD6
Bemerkungen Z2	40)	4661 mm	4661 mm	4861 mm	4861 mm
Bemerkungen Z3	42)	1728-1801 mm	1728-1801 mm	1746-1819 mm	1746-1819 mm
Bemerkungen Z4	43)	h: 832 mm	h: 832 mm	h: 967 mm	h: 967 mm
Bemerkungen Z5	44)	2804 mm	2804 mm	2869 mm	2869 mm
Bemerkungen Z6	52)	1845-1955 kg	1900-2025 kg	1915-2030 kg	1955-2075 kg
Bemerkungen Z7	53)	2505 kg	2535 kg	2510 kg	2555 kg
Bemerkungen Z8	56)	e13*94/20*1124	e13*94/20*1109	e13*94/20*1125	e13*94/20*1110
Bemerkungen Z9	66)	4050 kg	4100 kg	4100 kg	4150 kg
Bemerkungen Z11	42)	mit Dachreling jeweils höherer Wert			