



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA486
Typengenehmigung erteilt	20020927
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20051026
Erweiterung TG Positionen	'25/30/34/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane II 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	M; BM0C0H, BM0J0H, BM0J0A, BM0JAA
06 Vorziffer	VF1BM0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0272
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern/Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	192
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4M??
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	83
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	152
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/ww C150, C152, C154, C170, C176
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/336



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/339
34 Motorkennzeichen	K4M????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Block
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4209
40 Länge bis	0
41 Breite von	1777
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1458
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	742
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2625
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	1518
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	45
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1514
48 ET Achse 2 von	49
48 ET Achse 2 bis	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1250
52 Leergewicht bis	1435
53 Garantiegewicht von	1725
53 Garantiegewicht bis	1775
54 Achsgarantie v von	1015
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	650



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.50x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H/V; 6.50x16 ET49
71 Reifen Felgen	205/50R17 89V/W; 6.50x17 ET49
Bemerkungen Z1	05/06 tg gültig für Variante/Version "BM0J0H" bis Fahrgestellnummer: VF1BM0J0H28234508
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle



Bemerkungen Z4	05) BM0C0H	/ BM0J0H	/ BM0J0A	/ BM0JAA
Bemerkungen Z5	18) m5 / 4.07	/ m5 / 4.07	/ a4 / 3.48	/ a4 / 3.48
Bemerkungen Z6	25/34) ww K4MT7, K4MD8 / K4MT7 / ww K4MW7, K4MC8 / ww K4MW7, K4MC8			
Bemerkungen Z7	52) 1250-1395kg	/ 1250-1395kg	/ 1300-1395kg	/ 1325-1435kg
Bemerkungen Z8	53) 1725kg	/ 1725kg	/ 1775kg	/ 1775kg
Bemerkungen Z9	66) 2750kg	/ 2750kg	/ 2750kg	/ 2800kg
Bemerkungen Z11	56) Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen:			
Bemerkungen Z12	e4*94/20*2099, e11*94/20*4371, *4372, *4373			