



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1RA486 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020927 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20051026 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/30/34/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Mégane II 1.6 16V |
| 05 Typ; Variante/Version | M; BM0C0H, BM0J0H, BM0J0A, BM0JAA |
| 06 Vorziffer | VF1BM0..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0272 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern/Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,48 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 192 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 182 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K4M?? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 83.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 152.0 |
| 29 Md. max n | 4200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww C150, C152, C154, C170, C176 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/336 |



| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/339 |
| 34 Motorkennzeichen | K4M???? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Block |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4209 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1777 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1458 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 742 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2625 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1518 |
| 47 ET Achse 1 von | 49.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 45.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1506 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1514 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 45.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1250 |
| 52 Leergewicht bis | 1435 |
| 53 Garantiegewicht von | 1725 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1775 |
| 54 Achsgarantie v von | 1015 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 930 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 1300 |
| 58 ungebremst mech | 650 |
| 58 ungebremst autom | 650 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6.50x15 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H/V; 6.50x16 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R17 89V/W; 6.50x17 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 05/06 tg gültig für Variante/Version "BM0J0H" bis Fahrgestellnummer: VF1BM0J0H28234508 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnungstabelle |



| | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| Bemerkungen Z4 | 05) BM0C0H | / BM0J0H | / BM0J0A | / BM0JAA |
| Bemerkungen Z5 | 18) m5 / 4.07 | / m5 / 4.07 | / a4 / 3.48 | / a4 / 3.48 |
| Bemerkungen Z6 | 25/34) ww K4MT7, K4MD8 | / K4MT7 | / ww K4MW7, K4MC8 | / ww K4MW7, K4MC8 |
| Bemerkungen Z7 | 52) 1250-1395kg | / 1250-1395kg | / 1300-1395kg | / 1325-1435kg |
| Bemerkungen Z8 | 53) 1725kg | / 1725kg | / 1775kg | / 1775kg |
| Bemerkungen Z9 | 66) 2750kg | / 2750kg | / 2750kg | / 2800kg |
| Bemerkungen Z11 | 56) Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen: | | | |
| Bemerkungen Z12 | e4*94/20*2099, e11*94/20*4371, *4372, *4373 | | | |