



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA565
Typengenehmigung erteilt	20030924
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040227
Erweiterung TG Positionen	'5/6/18/19/25/34/38/57/58/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane II 1.5dCi
05 Typ; Variante/Version	M; BMR205,CMR205, BMR20A, CMR20A
06 Vorziffer	VF1.MR20.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0272
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,04
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	179
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	174
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9K?7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/Vorkat. ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/343



34 Motorkennzeichen	K9K????
34 Motorkennzeichen	vorne am Block
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial blegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1, 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4209
40 Länge bis	0
41 Breite von	1777
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1458
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	742
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2625
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	1518
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1514
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1250
52 Leergewicht bis	1445
53 Garantiegewicht von	1725
53 Garantiegewicht bis	1795
54 Achsgarantie v von	1015
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	650



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T/H; 6.50x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H/V; 6.50x16 ET49
71 Reifen Felgen	205/50R17 89V/W; 6.50x17 ET49
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z2	05) BMR205 / CMR205 / BMR20A / CMR20A
Bemerkungen Z3	34) K9KF7?? / K9KF7?? / K9KH7?? / K9KH7??



<b>Bemerkungen Z4</b>	38) 4+1 / 2+1 / 4+1 / 2+1
<b>Bemerkungen Z5</b>	52) 1270 - 1395 / 1250 - 1375 / 1320 - 1445 / 1300 - 1425
<b>Bemerkungen Z6</b>	53) 1745 / 1725 / 1795 / 1775
<b>Bemerkungen Z7</b>	66) 2750 / 2700 / 2800 / 2750
<b>Bemerkungen Z10</b>	56) ww. Anhängerkupplung, Genehmigungsnummer: e4*94/20*2099 / e11*94/20*4371, 4372, 4373