



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA581
Typengenehmigung erteilt	20031031
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040204
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	B; CB05EF, BB05EF
06 Vorziffer	VF1.B05EF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0126
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Sitztraverse vorn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D4FB7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	105.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/ww.C127, C186, C221, C263 siehe Bem.
31 Schalldämpfer 1 Bez	Ausführung 1: VS 1/232
32 Schalldämpfer 2 Bez	NS 1/ww.279, 225, 266
33 Schalldämpfer 3 Bez	Ausführung 2: HS 1/227
34 Motorkennzeichen	D4FB7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	3773
40 Länge bis	3811
41 Breite von	1639
41 Breite bis	1670
42 Höhe von	1417
42 Höhe bis	1437
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	587
43 Überhang hinten bis	600
44 Abstand Achse 1-2 von	2471
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1406
47 Spur Achse 1 bis	1418
48 Spur Achse 2 von	1386
48 Spur Achse 2 bis	1392



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1020
52 Leergewicht bis	1120
53 Garantiegewicht von	1490
53 Garantiegewicht bis	1510
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.50x14 ET43/36, 6.00x14 ET43/36
70 Reifen Felgen	185/55R15 81H; 6.00x15 ET43
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) BB05EF / CB05EF
Bemerkungen Z3	38) 4+1 / 2+1
Bemerkungen Z4	52) 1040-1120 / 1020-1100
Bemerkungen Z5	53) 1510 / 1490
Bemerkungen Z6	55) 70 / 60
Bemerkungen Z7	57) 1100 / 1150
Bemerkungen Z8	58) 520 / 510
Bemerkungen Z9	66) 2250 / 2300
Bemerkungen Z11	30) C221 oder C263 nur in Verbindung mit ECU Siemens 8200262838
Bemerkungen Z13	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*0725 / 0728 / 0729 / 1213
Bemerkungen Z14	e13*94/20*0433 / 0470

