



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA591
Typengenehmigung erteilt	20031124
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050608
Erweiterung TG Positionen	'12/34/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.5dCi
05 Typ; Variante/Version	KC; KCR7BF, KCR7GF
06 Vorziffer	VF1KCR7.F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0164
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorne unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	144
19 Fahrzeug Vmax mech bis	146
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9KA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	48.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	mit/ohne 1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/261
34 Motorkennzeichen	K9KA7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2 oder 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	4035
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1827
42 Höhe bis	1919
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	694
43 Überhang hinten bis	703
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	2605
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1405
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1180
52 Leergewicht bis	1331
53 Garantiegewicht von	1675
53 Garantiegewicht bis	1860
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1350
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2690
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	42) der grössere Wert ist mit Dachreling
Bemerkungen Z3	05) KCR7BF / KCR7GF / KCR7GF ab Fahrgestellnummer: VF1KCR7GF29980125
Bemerkungen Z4	19) 146 / 144 / 144
Bemerkungen Z5	42) 1827-1877 / 1827-1919 / 1827-1919
Bemerkungen Z6	52) 1195-1320 / 1210-1331 / 1210-1320
Bemerkungen Z7	53) 1860 / 1780 / 1780
Bemerkungen Z8	54) h=1080 / 1000 / 1000
Bemerkungen Z9	58) 595 / 605 / 605



Bemerkungen Z10	66) 2690 / 2690 / 2690
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen:
Bemerkungen Z13	e11*94/20*0917, *0918, *1320, e13*94/20*0776, *0943, *1322, *1417, e4*94/20*1796, *1822
Bemerkungen Z16	68) KCR7BF:165/70R13C 88Q/R; 5.00Bx13 ET36 (nur mit Bremsscheiben d=238mm)
Bemerkungen Z17	KCR7GF: 165/70R14REINF 85R/S, 175/70R14 88T; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z18	KCR7?F: 165/70R14C 89R; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z19	KCR7GF: 165/75R14C 93R; 5.50Jx14 ET36