



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Mégane II 1.6 16V

Typengenehmigungs-Nr.: 1RA595

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1RA595
Typengenehmigung erteilt	20031118
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040128
Erweiterung TG Positionen	'04/30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane II 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	M; BMMJ0A, BMMJAA, CMMJ0A, CMMJAA
06 Vorziffer	VF1.MMJA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0272
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstig an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung unter Abdeckung

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4MW7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	83
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	152
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/ ww C170, C176
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/336
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/339
34 Motorkennzeichen	K4MW7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Block

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,48

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4209
40 Länge bis	0
41 Breite von	1777
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1458
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	742
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2625
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	1518
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	45
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1514
48 ET Achse 2 von	49



48 ET Achse 2 bis	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	1435
53 Garantiegewicht von	1755
53 Garantiegewicht bis	1775
54 Achsgarantie v von	1015
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	650
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.50x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H/V; 6.50x16 ET49
71 Reifen Felgen	205/50R17 89V/W; 6.50x17 ET49

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung: e4*94/20*2099 / e11*94/20*4371 / 4372 / 4373
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	05) BMMJ0A / BMMJAA / CMMJ0A / CMMJAA
Bemerkungen Z5	38) 4+1 / 4+1 / 2+1 / 2+1
Bemerkungen Z6	52) 1300 - 1395 / 1325 - 1435 / 1280 - 1375 / 1305 - 1415
Bemerkungen Z7	53) 1775 / 1775 / 1755 / 1755
Bemerkungen Z8	66) 2750 / 2800 / 2700 / 2750

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1RA595
Marke	RENAULT
Typ	Mégane II 1.6 16V
Länge_von	4209
Länge_bis	0
Breite_von	1777
Breite_bis	0
Höhe_von	1458
Höhe_bis	0
Treibstoff	B



Getriebe	a4
iAchse	'3.48
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	7.7
ET_CO2	184
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1RA595
Marke	RENAULT
Typ	Mégane II 1.6 16V
Leergewicht_von	1280
Leergewicht_bis	1435
Garantiegewicht_von	1755
Garantiegewicht_bis	1775
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'3.48
Vmax_von	182
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT



Motortyp	K4MW7
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1598
Leistung	83
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	152
Drehmoment_bei_n_min	4200
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	340
ET-THC	50
ET-NMHC	0
ET-NOx	30
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1120
ET-T_VI-CO	3.22
ET-T_VI-THC	1.38
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20031118
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	4500