



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA598
Typengenehmigung erteilt	20031124
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040415
Erweiterung TG Positionen	'35/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.5dCi
05 Typ; Variante/Version	B; CBR80F, BBR80F
06 Vorziffer	VF1.BR80F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0126
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Sitztraverse vorn
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9KB7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/Vorkat. ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 257, 369
34 Motorkennzeichen	K9KB7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3773
40 Länge bis	3811
41 Breite von	1639
41 Breite bis	1670
42 Höhe von	1417
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	587
43 Überhang hinten bis	600
44 Abstand Achse 1-2 von	2471
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1406
47 Spur Achse 1 bis	1418
48 Spur Achse 2 von	1386
48 Spur Achse 2 bis	1392
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1035
52 Leergewicht bis	1160
53 Garantiegewicht von	1520
53 Garantiegewicht bis	1540
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2400
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.50x14 ET43/36, 6.00x14 ET43/36
70 Reifen Felgen	185/55R15 82H; 6.00x15 ET43
Bemerkungen Z1	05) CBR80F: / BBR80F:
Bemerkungen Z2	38) 2+1 Türen / 4+1 Türen
Bemerkungen Z3	52) 1035-1130 kg / 1055-1160 kg
Bemerkungen Z4	53) 1520 kg / 1540 kg
Bemerkungen Z5	55) 60 kg / 70 kg
Bemerkungen Z6	58) 525 kg / 535 kg
Bemerkungen Z8	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*0725 / 0728 / 0729 / 1213
Bemerkungen Z9	e13*94/20*0433 / 0470
Bemerkungen Z10	e4 *94/20*1813