



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA642
Typengenehmigung erteilt	20040714
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Espace 2.2dCi
05 Typ; Variante/Version	K; JK0TA6, JK0TB6, JK0TC6, JK0TD6
06 Vorziffer	VF1JK0T.6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0265
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Trennwand zur Heizung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9TC6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2188
28 Leistung kW	102.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennz. und 1/C208
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/324
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/325
34 Motorkennzeichen	G9TC6??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, unten am Motorblockzusätzl., Aufkleber oben unter Motorabdeckung



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4661
40 Länge bis	4861
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1728
42 Höhe bis	1819
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	832
43 Überhang hinten bis	967
44 Abstand Achse 1-2 von	2804
44 Abstand Achse 1-2 bis	2869
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1574
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1556
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1850
52 Leergewicht bis	2170
53 Garantiegewicht von	2555
53 Garantiegewicht bis	2650
54 Achsgarantie v von	1420
54 Achsgarantie v bis	1430
54 Achsgarantie h von	1410
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0				
63 Drehschemellenk./ABS mech	0				
63 Drehschemellenk./ABS autom	0				
64 Sattelanhänger mech	0				
64 Sattelanhänger autom	0				
65 Sattelanhänger/ABS mech	0				
65 Sattelanhänger/ABS autom	0				
66 Gesamtzuggewicht mech	0				
66 Gesamtzuggewicht autom	0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0				
67 Stützlast mech	80				
67 Stützlast autom	0				
69 Reifen Felgen	225/55R17 101V/W; 7.00x17 ET50				
70 Reifen Felgen	245/45R18 100W; 7.50x18 ET50				
Bemerkungen Z1	05)	JK0TA6	JK0TB6	JK0TC6	JK0TD6
Bemerkungen Z2	40)	4661 mm	4661 mm	4861 mm	4861 mm
Bemerkungen Z3	42)	1728-1801 mm	1728-1801 mm	1746-1819 mm	1746-1819 mm
Bemerkungen Z4	43) h:	832 mm	h: 832 mm	h: 967 mm	h: 967 mm
Bemerkungen Z5	44)	2804 mm	2804 mm	2869 mm	2869 mm
Bemerkungen Z6	52)	1850-2075 kg	1895-2120 kg	1900-2125 kg	1945-2170 kg
Bemerkungen Z7	53)	2555 kg	2600 kg	2605 kg	2650 kg
Bemerkungen Z8	56)	e13*94/20*1124	e13*94/20*1109	e13*94/20*1125	e13*94/20*1110
Bemerkungen Z9	66)	4150 kg	4150 kg	4200 kg	4200 kg
Bemerkungen Z11	42)	mit Dachreling jeweils höherer Wert			