



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA643
Typengenehmigung erteilt	20040902
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060109
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	KC; KC1DBF, KC1DGF
06 Vorziffer	VF1KC1D.F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0164
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorne unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,5
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D4FF7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	105.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/ww. C221, C375
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/313
34 Motorkennzeichen	D4FF7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2 oder 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	4035
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1827
42 Höhe bis	1919
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	703
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	2605
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1405
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1140
52 Leergewicht bis	1280
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	1805
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2400
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	KC1DBF: 165/70R14C 89R; 5.50x14 ET36
70 Reifen Felgen	KC1DGF:165/75R14C 93R M+S, 175/70R14 88T; 5.50x14 ET36
71 Reifen Felgen	KC1DGF: 165/70R14 85R M+S;5.50x14 ET36
Bemerkungen Z1	05) KC1DBF / KC1DGF
Bemerkungen Z2	42) 1827-1877 / 1827-1919
Bemerkungen Z3	52) 1140-1277 / 1160-1280
Bemerkungen Z4	53) 1805 / 1720
Bemerkungen Z5	54) h=1080 / 1000
Bemerkungen Z6	58) 570 / 580
Bemerkungen Z8	06) TG gültig ab Fahrgestellnummer: VF1KC1D?F32381617
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen:



**Bemerkungen Z11**

e11\*94/20\*0917, \*0918, \*1320, e13\*94/20\*0776, \*0943, \*1322, \*1417  
e4\*94/20\*1796, \*1822

---

**Bemerkungen Z13**

42) Der grössere Wert ist mit Dachreling

---