



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA679
Typengenehmigung erteilt	20050126
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050616
Erweiterung TG Positionen	'11/30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Espace 2.0 16V
05 Typ; Variante/Version	K; JK09A6, JK09B6
06 Vorziffer	VF1JK09.6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0265
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Trennwand zur Heizung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RU7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	191.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/ww. C277, C140
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/301
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/304
34 Motorkennzeichen	F4RU7??



34 Motorkennzeichen vorne auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4661

40 Länge bis 0

41 Breite von 1894

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1728

42 Höhe bis 1801

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 832

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2804

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1574
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1556
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1740
52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	2435
53 Garantiegewicht bis	2480
54 Achsgarantie v von	1420
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1410
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60R16 102V; 6.50x16 ET50 mit Bremsscheibendurchmesser 308mm max.
70 Reifen Felgen	225/55R17 101V/W; 7.00x17 ET50
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z2	05) JK09A6 / JK09B6
Bemerkungen Z3	52) 1740-1955 / 1785-2000
Bemerkungen Z4	53)2435 / 2480
Bemerkungen Z5	66) 3800 / 3850
Bemerkungen Z7	56) Anhängervorrichtung: e13*94/20*1124 oder e13*94/20*1109
Bemerkungen Z8	42) mit Dachreling höherer Wert