



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA691
Typengenehmigung erteilt	20050822
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080718
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	KC; KC5SAF
06 Vorziffer	VF1KC5SAF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0164
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorne unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	158
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4M17
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/C193
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/314
34 Motorkennzeichen	K4M17??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorabdeckung oben
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2 oder 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	4035
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1819
42 Höhe bis	1861
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	703
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	2605
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1405
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1355
52 Leergewicht bis	1440
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1050
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	675
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 89R, 165/70R14C 89R; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z1	26/29) G=126/3750 / B=148/3750
Bemerkungen Z3	42) der grössere Wert ist mit Dachreling
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*0917, *0918, *1320, e13*94/20*0776, *0943,
Bemerkungen Z6	*1322, *1417 e4*94/20*1796, *1821
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich