



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RA698   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050622   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | RENAULT  |
| 04 Typ                     | Kangoo1.6 16V 4x4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | KC; KCASA8   |
| 06 Vorziffer               | VF1KCASA8.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-98/14*0164   |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorne unter Beifahrersitz,<br>auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5                                       |
| 18 iA 1                    | 4,21                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 153                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS, |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder ABS mit integrierter EBV            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                  |
| 25 Motor Typ               | K4MA7                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1598                                     |
| 28 Leistung kW             | 70.0                                     |
| 28 Leistung n              | 5000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 148.0                                    |
| 29 Md. max n               | 3750                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/C138                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww 243, 344, 352                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/327                                    |



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | K4MA7??             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                   |
| 38 Anzahl Türen                       | '3+1-2 oder 4+1-2   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts        |
| 40 Länge von                          | 3995                |
| 40 Länge bis                          | 4046                |
| 41 Breite von                         | 1672                |
| 41 Breite bis                         | 0                   |
| 42 Höhe von                           | 1895                |
| 42 Höhe bis                           | 1930                |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                   |
| 43 Überhang hinten von                | 693                 |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2624                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1405                |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1410 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1425 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1430 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1375 |
| 52 Leergewicht bis            | 1475 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1850 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 935  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1025 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 688  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 2690  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 92T; 5.50x15 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 42) Der grössere Wert ist mit Dachreling  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen:   |
| Bemerkungen Z4                      | e11*94/20*0917, *0918, *1320, e13*94/20*0776, *0943, *1322, *1417<br>e4*94/20*1796, *1821 |