



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA705
Typengenehmigung erteilt	20050713
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070205
Erweiterung TG Positionen	'09/28/29/31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.5dCi
05 Typ; Variante/Version	KC; KCTGEF, KCTGCF, KC1GBF, KC1GGF
06 Vorziffer	VF1KC.G.F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0164
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorne unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9KW7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	62
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit 1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/261
34 Motorkennzeichen	K9KW7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2 oder 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4035
40 Länge bis	4046
41 Breite von	1672
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1819
42 Höhe bis	1919
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	2605
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1348
53 Garantiegewicht von	1650
53 Garantiegewicht bis	1890
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) KCTGEF / KCTGCF / KC1GBF / KC1GGF
Bemerkungen Z2	40) 4035 / 4035 / 4035 / 4035-4046
Bemerkungen Z3	42) 1819-1861 / 1819-1861 / 1827-1877 / 1876-1919
Bemerkungen Z4	44) 2600 / 2600 / 2600 / 2605
Bemerkungen Z5	52) 1200-1310 / 1220-1345 / 1220-1345 / 1245-1348
Bemerkungen Z6	53) 1650 / 1705 / 1890 / 1815
Bemerkungen Z7	54) h= 840 / h= 920 / h=1080 / h=1000
Bemerkungen Z8	57) 1150 / 1150 / 1300 / 1300
Bemerkungen Z9	58) 600 / 610 / 610 / 623
Bemerkungen Z10	66) 2500 / 2500 / 2690 / 2690



<b>Bemerkungen Z12</b>	56) ww. Anhängvorrichtung: Konformitätszeichen:
<b>Bemerkungen Z13</b>	e11*94/20*0917, *0918, *1320, e13*94/20*0776, *0943, *1322, *1417, e4*94/20*1796, *1821
<b>Bemerkungen Z15</b>	42) Der grössere Wert ist mit Dachreling
<b>Bemerkungen Z17</b>	68) 165/70R14 85S, 165/70R14 85R; 5.50x14 ET36 für KCTGCF
<b>Bemerkungen Z18</b>	165/70R14 89/87R, 165/70R14C 89/87R; 5.50x14 ET36 für KCTGCF,KC1GBF,KC1GGF
<b>Bemerkungen Z19</b>	175/65R14 82T, 175/65R14 86T; 5.50x14 ET36 für KCTGEF
<b>Bemerkungen Z20</b>	175/70R14 88T, 5.50x14 ET36 für KC1GGF