



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA707
Typengenehmigung erteilt	20050714
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080520
Erweiterung TG Positionen	'09/28/29/31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane II 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	M; BM1R0A, BM1RAA, CM1R0A, CM1RAA
06 Vorziffer	VF1.M1R.A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0272
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern/Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,48
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4MC8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	152.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/C216
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 336, 462
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/339
34 Motorkennzeichen	K4MC8??



34 Motorkennzeichen vorne am Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4209

40 Länge bis 0

41 Breite von 1777

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1458

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 742

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2625

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1510

47 Spur Achse 1 bis 1518



48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1514
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	1435
53 Garantiegewicht von	1755
53 Garantiegewicht bis	1775
54 Achsgarantie v von	1015
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	650
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.50x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H/V; 6.50x16 ET49
71 Reifen Felgen	205/50R17 89V/W; 6.50x17 ET49
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z2	05) BM1R0A / BM1RAA / CM1R0A / CM1RAA
Bemerkungen Z3	38) 4+1 / 4+1 / 2+1 / 2+1
Bemerkungen Z4	52) 1300-1395 / 1325-1435 / 1280-1375 / 1305-1415
Bemerkungen Z5	53) 1775 / 1775 / 1755 / 1755
Bemerkungen Z6	66) 2750 / 2800 / 2700 / 2750
Bemerkungen Z8	56) Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen:
Bemerkungen Z9	e4*94/20*2099, e11*94/20*4371, *4372, *4373