



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA730
Typengenehmigung erteilt	20050829
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100602
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	R; BRCB0H, CRCB0H, BRCB0A, CRCB0A
06 Vorziffer	VF1.RCB0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0327
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts neben Reserveradmulde
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	186
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4M?8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	151.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/ww. C235, C239, C246, C242
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/376
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 379, 378
34 Motorkennzeichen	K4M?8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3986
40 Länge bis	4032
41 Breite von	1719
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1495
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	606
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1458
47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1464
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1215
52 Leergewicht bis	1340
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	1680
54 Achsgarantie v von	924
54 Achsgarantie v bis	940
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	535
58 ungebremst autom	535
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2550
66 Gesamtzuggewicht autom	2600
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	185/60R15 88T; 6.00x15 ET43
70 Reifen Felgen	175/65R15 88H; 6.00x15 ET50
71 Reifen Felgen	195/50R16 88V; 6.50x16 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0327*00
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtungen: Konformitätszeichen: e13*94/20*1796, -1797, -1798, -2571, -2572
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) BRCB0H / CRCB0H / BRCB0A / CRCB0A
Bemerkungen Z7	18) m5 / m5 / a4 / a4



Bemerkungen Z8

25) K4MD8 / K4MD8 / K4MC8 / K4MC8

Bemerkungen Z9

52) 1225-1310 / 1215-1300 / 1265-1340 / 1255-1330

Bemerkungen Z10

53) 1640 / 1630 / 1675 / 1665
