



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA765
Typengenehmigung erteilt	20051228
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Espace 2.2 dCi
05 Typ; Variante/Version	K; JK0HA6, JK0HB6, JK0HC6, JK0HD6
06 Vorziffer	VF1JK0H.6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0265
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Trennwand zur Heizung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9TJ7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2188
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/o Kennz. u 1/ww. C147, C93, C114
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/324
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 325, 304
34 Motorkennzeichen	G9TJ7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten unten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4656
40 Länge bis	4856
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1728
42 Höhe bis	1819
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	832
43 Überhang hinten bis	967
44 Abstand Achse 1-2 von	2803
44 Abstand Achse 1-2 bis	2868
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1574
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1556
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1850
52 Leergewicht bis	2170
53 Garantiegewicht von	2555
53 Garantiegewicht bis	2650
54 Achsgarantie v von	1420
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1410
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R17 101V/W; 7.00x17 ET50
70 Reifen Felgen	245/45R18 100W; 7.50x18 ET50
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z2	05) JK0HA6 / JK0HB6 / JK0HC6 / JK0HD6
Bemerkungen Z3	40) 4656 mm / 4656 mm / 4856 mm / 4856 mm
Bemerkungen Z4	42) 1728-1801 mm / 1728-1801 mm / 1746-1819 mm / 1746-1819 mm höherer Wert mit Dachreling
Bemerkungen Z5	43) h: 832 mm / h: 832 mm / h: 967 mm / h: 967 mm
Bemerkungen Z6	44) 2803 mm / 2803 mm / 2868 mm / 2868 mm
Bemerkungen Z7	52) 1850-2075 kg / 1895-2120 kg / 1900-2125 kg / 1945-2170 kg
Bemerkungen Z8	53) 2555 kg / 2600 kg / 2605 kg / 2650 kg
Bemerkungen Z9	66) 4150 kg / 4150 kg / 4200 kg / 4200 kg
Bemerkungen Z11	56) Anhängervorrichtung: e13*94/20*1109, -1110, -1124, -1125



**Typenscheinschweiz.ch**