



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RA792                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060630                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20090415                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/30                                       |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Trafic 2.0                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JL; JLALA6, JLDLA6                           |
| 06 Vorziffer               | VF1JL.LA6.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-98/14*0213                         |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,87                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR od. |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ               | F4RH8                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj.           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1998                              |
| 28 Leistung kW             | 86                                |
| 28 Leistung n              | 4700                              |
| 29 Md. max Nm              | 190                               |
| 29 Md. max n               | 3750                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. C286, C385                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 300, 348                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/295                             |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/ww. 296, 350                              |
| 34 Motorkennzeichen        | F4RH8??                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne links am Motorblock (nicht einsehbar) |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 4782  |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1904  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1940  |
| 42 Höhe bis                | 1982  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 851   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3098  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1615 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1770 |
| 52 Leergewicht bis           | 2089 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2760 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2767 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 280  |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16C 100T; 6.0x16 ET50   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 107T; 6.0x16 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z2                      | 05) JLALA6 / JLDLA6  |
| Bemerkungen Z3                      | 37) 8-9 / 2-6  |
| Bemerkungen Z4                      | 52) 1892-2089 / 1770-2073  |
| Bemerkungen Z5                      | 53) 2767 / 2760  |
| Bemerkungen Z6                      | 66) 4685 / 4680  |
| Bemerkungen Z8                      | 56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084, -2184,<br>e4*94/20*1808, -2218 |



**Typenscheinschweiz.ch**