



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA807
Typengenehmigung erteilt	20060705
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090828
Erweiterung TG Positionen	'09/31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane Scénic II
05 Typ; Variante/Version	JM; JM1RD6, JM1RN6, JMJRN6
06 Vorziffer	VF1JM.R.6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0274
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4M97
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	151.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/ww. C156, C216
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 336, 462
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/359
34 Motorkennzeichen	K4M97??



34 Motorkennzeichen vorne am Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4493

40 Länge bis 0

41 Breite von 1810

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1636

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 906

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2736

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1506

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1490
52 Leergewicht bis	1645
53 Garantiegewicht von	2045
53 Garantiegewicht bis	2125
54 Achsgarantie v von	1130
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H/V; 6.50x16 ET49
70 Reifen Felgen	205/55R17 91V/W; 6.50x17 ET49
71 Reifen Felgen	205/650R440A V; 195x440 ET49
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) JM1RD6 / JM1RN6 / JMJRN6
Bemerkungen Z3	37) 7 / 5 / 5
Bemerkungen Z4	52) 1520-1645 / 1505-1610 / 1490-1615
Bemerkungen Z5	53) 2125 / 2045 / 2095
Bemerkungen Z6	66) 3000 / 2950 / 2950
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtungen: Genehmigungszeichen:e11*94/20*4704, -4799, e24*94/20*0026