



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA837
Typengenehmigung erteilt	20070314
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100709
Erweiterung TG Positionen	'09/30/47/48/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Twingo 1.2 16V T
05 Typ; Variante/Version	N; CN0C05
06 Vorziffer	VF1CN0C05.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0359
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts unter Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit integr. EBV
20 Betriebsbremse Z3	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D4FK7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/8200447660
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/390
34 Motorkennzeichen	D4FK7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3602
40 Länge bis	0
41 Breite von	1655
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	525
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2367
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1451
48 Spur Achse 2 von	1386
48 Spur Achse 2 bis	1430



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1055
52 Leergewicht bis	1145
53 Garantiegewicht von	1410
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	810
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	710
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	350
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	65
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/55R15 82H; 6.00x15 ET36, 43
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.50x14 ET29
Bemerkungen Z1	07)Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0359*00
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Spoiler oben an Heckklappe nach e2*74/483-79/488*06015;
Bemerkungen Z6	seitliche Enden in Karosserie eingezogen und verschraubt; Breite ca. 1125mm,
Bemerkungen Z7	Tiefe aussen ca. 70mm, innen ca. 95mm, Spaltmass ca. 14mm
Bemerkungen Z9	56) Anhängervorrichtungen, Konformitätszeichen: e13*94/20*2364, -2365