



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA905
Typengenehmigung erteilt	20071129
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100602
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	R; KRCB0H, KRCB0A
06 Vorziffer	VF1KRCB0.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0327
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts neben Reserveradmulde
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	186
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4MD8 / K4MC8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	82
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	151
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/ww. C235, C239, C246, C242
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/376
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 379, 378
34 Motorkennzeichen	K4M?8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4203
40 Länge bis	4233
41 Breite von	1719
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1496
42 Höhe bis	1518
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	823
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1458
47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1470
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1245
52 Leergewicht bis	1385
53 Garantiegewicht von	1665
53 Garantiegewicht bis	1705
54 Achsgarantie v von	885
54 Achsgarantie v bis	935
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1150
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	535
58 ungebremst autom	535
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2550
66 Gesamtzuggewicht autom	2600
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	175/65R15 88H; 6.00x15 ET50
70 Reifen Felgen	185/60R15 88T; 6.00x15 ET43
71 Reifen Felgen	195/50R16 88V; 6.50x16 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0327*16
Bemerkungen Z3	42) höherer Wert mit Dachreling
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtungen: Konformitätszeichen: e24*94/20*0068, -0070
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) KRCB0H / KRCB0A
Bemerkungen Z9	18) m5 / a4



<b>Bemerkungen Z10</b>	25/34) K4MD8 / K4MC8
<b>Bemerkungen Z11</b>	52) 1245-1345 / 1285-1385
<b>Bemerkungen Z12</b>	53) 1665 / 1705
<b>Bemerkungen Z13</b>	54) v=885 / v=935