



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA941
Typengenehmigung erteilt	20080926
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100712
Erweiterung TG Positionen	'09/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Megane 2.0T
05 Typ; Variante/Version	Z; BZ0K06, DZ0K06
06 Vorziffer	VF1.Z0K06.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0373
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	siehe Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule oder rechts auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,76
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	230
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	Renault
25 Motor Typ	F4R L8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/434
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/438



34 Motorkennzeichen	F4R L8??
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4295
40 Länge bis	4299
41 Breite von	1804
41 Breite bis	1808
42 Höhe von	1423
42 Höhe bis	1471
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	792
43 Überhang hinten bis	797
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	2641
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1547
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1405
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	1836
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	695
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/45R17 94V; 7x17 ET49
70 Reifen Felgen	225/40ZR18 92W; 7.5, 8.00, 8.25x18 ET49-65
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0373*01
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) BZ0K06 / DZ0K06
Bemerkungen Z7	11) rechts, an C-Säule / rechts, an B-Säule
Bemerkungen Z8	19) 225 / 230
Bemerkungen Z9	40) 4295 / 4299
Bemerkungen Z10	41) 1808 / 1804
Bemerkungen Z11	42) 1471 / 1423
Bemerkungen Z12	43) 792 / 797



Bemerkungen Z13	44) 2641	/ 2640
Bemerkungen Z14	52) 1405	/ 1395
Bemerkungen Z15	53) 1836	/ 1830
Bemerkungen Z16	56) Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen:	
Bemerkungen Z17	e4*94/20*3732, -41 / e4*94/20*3718	