



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RA942  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080926  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20090420  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/12  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Megane 1.6 16V  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Z; BZ0V06, DZ0V06   |
| 06 Vorziffer               | VF1.Z0V06.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-2001/116*0373                                     |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt                |
| 11 Herstellerplakette      | siehe Bemerkungen   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg an A-Säule oder rechts auf Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                               |
| 16 Lenkung                 | elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,44                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 195                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben,                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | Renault                           |
| 25 Motor Typ               | K4M R8                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1598                              |
| 28 Leistung kW             | 81                                |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 151                               |
| 29 Md. max n               | 4250                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/C364                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/431                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/435                             |



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | K4M R8??            |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn auf Motorblock |
| Anbringungsort             |                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                   |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts        |
| 40 Länge von               | 4295                |
| 40 Länge bis               | 4299                |
| 41 Breite von              | 1804                |
| 41 Breite bis              | 1808                |
| 42 Höhe von                | 1423                |
| 42 Höhe bis                | 1471                |
| 43 Überhang vorne von      | 0                   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                   |
| 43 Überhang hinten von     | 792                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 797                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2640                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2641                |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1546                |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1547 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1280 |
| 52 Leergewicht bis            | 1290 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1728 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1734 |
| 54 Achsgarantie v von         | 990  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 920  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 640  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6,5x15 ET43 /                 |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6,5x16 ET47 /                 |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R17 89H; 7x17 ET49                     |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung                                    |
| Bemerkungen Z4                      | 05) BZ0V06 / DZ0V06                          |
| Bemerkungen Z5                      | 11) rechts, an C-Säule / rechts, an B-Säule  |
| Bemerkungen Z6                      | 40) 4295 / 4299                              |
| Bemerkungen Z7                      | 41) 1808 / 1804                              |
| Bemerkungen Z8                      | 42) 1471 / 1423                              |
| Bemerkungen Z9                      | 43) 792 / 797                                |
| Bemerkungen Z10                     | 44) 2641 / 2640                              |



|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 52) 1290                                      | / 1280 |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 53) 1734                                      | / 1728 |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 56) Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen: |        |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | e4*94/20*3732, -41 / e4*94/20*3718            |        |