



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA964
Typengenehmigung erteilt	20090309
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090930
Erweiterung TG Positionen	'09/56/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	R; BR2006, CR2006, BRA006, CRA006
06 Vorziffer	VF1.R.006.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0327
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts neben Reserveradmulde
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4MN8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	94.0
28 Leistung n	6750
29 Md. max Nm	155.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/ ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/407
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 379, 488



34 Motorkennzeichen	K4MN8??
34 Motorkennzeichen	vorn, auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4032
40 Länge bis	0
41 Breite von	1719
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1495
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	606
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1458



47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1470
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1215
52 Leergewicht bis	1225
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	1640
54 Achsgarantie v von	924
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	535
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2550
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R15 88H; 6.00x15 ET50
70 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 6.00x15 ET43/50 / 185/60R15 84T M+S; 6.00x15 ET43/50 (?R2006)
71 Reifen Felgen	195/50R16 88V; 6.50x16 ET43 / 185/60R15 88T M+S; 6.00x15 ET43 (?RA006)
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) BR2006 / CR2006 / BRA006 / CRA006
Bemerkungen Z3	48) 1456-1470 / 1456-1470 / 1450 / 1450
Bemerkungen Z4	52) 1225 / 1215 / 1225 / 1215
Bemerkungen Z5	53) 1640 / 1630 / 1640 / 1630
Bemerkungen Z7	56) Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e13*94/20*1796, 1797, 1798, e13*94/20*2571, 2572