



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RB152
Typengenehmigung erteilt	20090922
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Modus 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	P; JP0B05, JP0B0A
06 Vorziffer	VF1JP0B0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0319
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, in Reserveradmulde, oder rechts an B-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	184
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4M??
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	151.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/ww. C235, C239, C246
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/376



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 378, 379
34 Motorkennzeichen	K4M????
34 Motorkennzeichen	vorn am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3792
40 Länge bis	4034
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1589
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	539
43 Überhang hinten bis	657
44 Abstand Achse 1-2 von	2482
44 Abstand Achse 1-2 bis	2575
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1458
47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	1436
48 Spur Achse 2 bis	1450
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1245
52 Leergewicht bis	1355
53 Garantiegewicht von	1660
53 Garantiegewicht bis	1695
54 Achsgarantie v von	924
54 Achsgarantie v bis	930
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	900
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2250
66 Gesamtzuggewicht autom	2300
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 6.00x15 ET50
70 Reifen Felgen	185/60R15 88H; 6.00x15 ET50
71 Reifen Felgen	185/55R16 87H; 6.00x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0319*25
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) JP0B05 / JP0B0A
Bemerkungen Z5	18) m5 / a4
Bemerkungen Z6	25) ww. K4M27, K4MD8 / ww. K4M37, K4MC8
Bemerkungen Z7	52) 1245-1335 / 1280-1355
Bemerkungen Z8	53) 1660 / 1695



**Bemerkungen Z10**

56) ww. Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen: e11\*94/20\*4848 / -4846  
/ -4847 / -5008 / -6667 / -6668 /

---

**Bemerkungen Z11**

e13\*94/20\*2571 / -2572

---