



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RB198
Typengenehmigung erteilt	20100127
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20120104
Erweiterung TG Positionen	'09/30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.5 dCi
05 Typ; Variante/Version	W; KW05B5, KW05D5
06 Vorziffer	VF1KW05.5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0364
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9KE8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. C404, C405, C412, C423, C431
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 419, 420
34 Motorkennzeichen	K9KE8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4213
40 Länge bis	4255
41 Breite von	1829
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1809
42 Höhe bis	1909
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	709
43 Überhang hinten bis	732
44 Abstand Achse 1-2 von	2697
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1533
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1394
52 Leergewicht bis	1448
53 Garantiegewicht von	1954
53 Garantiegewicht bis	1958
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	1125
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	1070
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1350
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T/95T; 6.00x15 ET44 (KW05B5)
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.00x16 ET44 (KW05B5)
71 Reifen Felgen	205/60R16 96T; 6.00x16 ET44 (KW05D5)
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0364*09
Bemerkungen Z5	42) höherer Wert mit Dachreling
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e4*94/20*3479, -3480, -3481
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) KW05B5 / KW05D5
Bemerkungen Z11	40) 4213 / 4255
Bemerkungen Z12	43) 709 / 732
Bemerkungen Z13	52) 1394 / 1448
Bemerkungen Z14	53) 1954 / 1958
Bemerkungen Z15	54) 1080/1070 / 1125/1050



Bemerkungen Z16 58) 697 / 724

Bemerkungen Z17 66) 3004 / 3008
