



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RB244
Typengenehmigung erteilt	20100520
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110414
Erweiterung TG Positionen	'58/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Megane 1.6 110
05 Typ; Variante/Version	Z; BZ1U06, DZ1U06
06 Vorziffer	VF1.Z1U06.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0373
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	siehe Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule oder rechts auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	Renault
25 Motor Typ	K4M R8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	151.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/C364
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/431
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/435
34 Motorkennzeichen	K4M R8??



34 Motorkennzeichen vorne auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4295

40 Länge bis 4299

41 Breite von 1804

41 Breite bis 1808

42 Höhe von 1423

42 Höhe bis 1471

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 792

43 Überhang hinten bis 797

44 Abstand Achse 1-2 von 2640

44 Abstand Achse 1-2 bis 2641

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1546

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1547
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	1290
53 Garantiegewicht von	1728
53 Garantiegewicht bis	1734
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6,5x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6,5x16 ET47
71 Reifen Felgen	205/50R17 89H; 7x17 ET49
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0373*15
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) BZ1U06 / DZ1U06
Bemerkungen Z7	11) rechts, an C-Säule / rechts, an B-Säule
Bemerkungen Z8	40) 4295 / 4299
Bemerkungen Z9	41) 1808 / 1804
Bemerkungen Z10	42) 1471 / 1423
Bemerkungen Z11	43) 792 / 797
Bemerkungen Z12	44) 2641 / 2640



<b>Bemerkungen Z13</b>	52) 1290	/ 1280
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 1734	/ 1728
<b>Bemerkungen Z15</b>	56) Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen:	
<b>Bemerkungen Z16</b>	e4*94/20*3732, -41 / e4*94/20*3718	
<b>Bemerkungen Z17</b>	58) 645	/ 640