



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RB279
Typengenehmigung erteilt	20100811
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110311
Erweiterung TG Positionen	'09/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Laguna 2.0T 16V
05 Typ; Variante/Version	T; KT35DE, KT350E, KTF5DE, KTF50E
06 Vorziffer	VF1KT.5.E.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0363
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Trennwand zur Heizung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	212
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RJ8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/8200936182
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/411
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/416



34 Motorkennzeichen	F4RJ8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4803
40 Länge bis	0
41 Breite von	1811
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1445
42 Höhe bis	1473
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1031
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2758
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1557



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1512
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1486
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1995
53 Garantiegewicht bis	2038
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	650
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 7.0x16 ET47 (KT?5?E)
70 Reifen Felgen	215/55R16 93V; 7.0x16 ET47 (KT35?E, KTF50E)
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0363*20
Bemerkungen Z5	42) höherer Wert mit Dachreling
Bemerkungen Z7	56) Anhängervorrichtungen, Konformitätszeichen: e11*94/20*6601, e13*94/20*6602
Bemerkungen Z9	68) 215/55R17 94V; 7.0x17 ET47 (KTF50E, KTF5DE)
Bemerkungen Z10	215/50R17 95V; 7.0x17 ET47 (KT350E, KTF50E)
Bemerkungen Z11	225/45R18 95V; 7.5x18 ET47 (KTF50E)
Bemerkungen Z12	225/50R17 98V; 7.0x17 ET47 (KT350E, KTF50E)



Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) KT?5DE / KT?50E
Bemerkungen Z16	53) 1995 / 2038