



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RB292
Typengenehmigung erteilt	20100831
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Clio 1.6 128
05 Typ; Variante/Version	R; BRR0T6, CRR0T6
06 Vorziffer	VF1.RR0T6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0327
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts neben Reserveradmulde
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	Renault
25 Motor Typ	K4MN8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	94.0
28 Leistung n	6750
29 Md. max Nm	155.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/8201136419
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/407
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 379, 488
34 Motorkennzeichen	K4MN8??



34 Motorkennzeichen vorne auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1 / 4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4070

40 Länge bis 0

41 Breite von 1719

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1495

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 606

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2575

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1458

47 Spur Achse 1 bis 1472



48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1464
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1165
52 Leergewicht bis	1175
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	1640
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	535
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2550
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 88H; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	195/50R16 88V; 6.50x16 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0327*35
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtungen, Konformitätszeichen: e13*94/20*1796, -1797, -1798, -2571, -2572
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) BRR0T6 / CRR0T6
Bemerkungen Z7	38) 4+1 / 2+1
Bemerkungen Z8	52) 1175 / 1165
Bemerkungen Z9	53) 1640 / 1630