



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Espace 2.0 dCi150

Typengenehmigungs-Nr.: 1RB295

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1RB295 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100930 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20101123 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/52/53 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Espace 2.0 dCi150 |
| 05 Typ; Variante/Version | K; JK1JA6, JK1JC6, JK1JB6, JK1JD6 |
| 06 Vorziffer | VF1JK1J.6..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0265 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Trennwand zur Heizung |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9RP8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8201027170 und 1/C254 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/399 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/305 |
| 34 Motorkennzeichen | M9RP8?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Block |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 194 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4656 |
| 40 Länge bis | 4856 |
| 41 Breite von | 1894 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1728 |
| 42 Höhe bis | 1819 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 832 |
| 43 Überhang hinten bis | 967 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2803 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2868 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1574 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1556 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1976 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2038 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2605 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2665 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1420 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1410 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 80 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2000 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 80

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 225/55R17 101V/W; 7.00x17 ET50

70 Reifen Felgen 245/45R18 100W; 7.50x18 ET50

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2*70/156-98/14*0265*36

Bemerkungen Z3 56) Anhängervorrichtung, Genehmigungszeichen: e13*94/20*1109, -1110, -1124, -1125

Bemerkungen Z5 Zuordnung

Bemerkungen Z6 05) JK1JA6 / JK1JC6 / JK1JB6 / JK1JD6

Bemerkungen Z7 40) 4656 / 4856 / 4656 / 4856

Bemerkungen Z8 42) 1728-1801 / 1746-1819 / 1728-1801 / 1746-1819 höherer Wert mit Dachreling

Bemerkungen Z9 43) 832 / 967 / 832 / 967

Bemerkungen Z10 44) 2803 / 2868 / 2803 / 2868

Bemerkungen Z11 52) 1976 / 2006 / 2008 / 2038

Bemerkungen Z12 53) 2605 / 2620 / 2640 / 2665

Bemerkungen Z13 66) 4105 / 4120 / 4140 / 4165

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1RB295

Marke RENAULT

Typ Espace 2.0 dCi150

Länge_von 4656

Länge_bis 4856

Breite_von 1894

Breite_bis 0

Höhe_von 1728

Höhe_bis 1819

Treibstoff D

Getriebe m6



| | |
|------------------------|-------|
| iAchse | '3.77 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| ET_Verbrauch | 6.5 |
| ET_CO2 | 170 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code | 1RB295 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Espace 2.0 dCi150 |
| Leergewicht_von | 1976 |
| Leergewicht_bis | 2038 |
| Garantiegewicht_von | 2605 |
| Garantiegewicht_bis | 2665 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.77 |
| Vmax_von | 194 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | M9RP8 |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1995 |
| Leistung | 110 |
| Leistung_bei_n_min | 4000 |
| Drehmoment | 340 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJAB |
| Emissionscode | B5a |
| ET-CO | 139.8 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 216.4 |
| ET-THC+NOx | 233.3 |
| ET-PM | 0.98 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20100930 |
| GeräuschCode | GABB |
| Fahrgeräusch | 71.7 |
| Standgeräusch | 76 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000 |