



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RB328
Typengenehmigung erteilt	20101221
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110510
Erweiterung TG Positionen	'09/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Trafic
05 Typ; Variante/Version	JL; JL?J??
06 Vorziffer	VF1JLJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0213
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR od.
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/403
34 Motorkennzeichen	G9UB6??
34 Motorkennzeichen	hinten, unten am Motorblock(von unten sichtbar)
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	8
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	5182
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1940
42 Höhe bis	1982
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1983
52 Leergewicht bis	2330
53 Garantiegewicht von	2940
53 Garantiegewicht bis	3070
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	1645
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6.0X16 ET50 (JL?J?S)
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6.0X16 ET50 (JL?J??)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-98/14*0213*30
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 8200473761, 8200959461 und 1/ww. C382, C389, C413
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e1*94/20*1084, -2184
Bemerkungen Z6	e4*94/20*1808, -2218
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) JLAJAS / JLBJAS / JLBJBS / JLAJAT / JLBJAT / JLBJBT
Bemerkungen Z10	18) m6 / m6 / m6 / m6a / m6a / m6a
Bemerkungen Z11	40) 4782 / 4782 / 5182 / 4782 / 4782 / 5182
Bemerkungen Z12	44) 3098 / 3098 / 3498 / 3098 / 3098 / 3498



<b>Bemerkungen Z13</b>	52) 1983-2254 / 1984-2256 / 2011-2323 / 1997-2261 / 1998-2263 / 2025-2330
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 2940 / 2970 / 3070 / 2945 / 2985 / 3070
<b>Bemerkungen Z15</b>	54) v=1580 / v=1580 / v=1645 / v=1580 / v=1580 / v=1645
<b>Bemerkungen Z16</b>	66) 4860 / 4890 / 4990 / 4865 / 4905 / 4990