



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Megane RS 250

Typengenehmigungs-Nr.: 1RB573

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1RB573
Typengenehmigung erteilt	20120418
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120625
Erweiterung TG Positionen	'09/19/55
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Megane RS 250
05 Typ; Variante/Version	Z; DZ1N06
06 Vorziffer	VF1DZ1N06.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0373
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule oder rechts auf Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4R M8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998



28 Leistung kW	184
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/8200936182
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/493
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/494
34 Motorkennzeichen	F4RM8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	254
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4299
40 Länge bis	0
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1435
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	797
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2646
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	1594
48 Spur Achse 2 von	1547
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1462
--------------------	------

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	1835
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1102
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	855
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

56 keine Anhängelast	keine
----------------------	-------

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/40ZR18 92W; 7.5x18, 8.00, 8.25x18 ET49-65
70 Reifen Felgen	235/40ZR18 95Y; 8.25x18 ET65
71 Reifen Felgen	235/35ZR19 91Y; 8.25x19 ET65

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0373*30
----------------	---

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1RB573
Marke	RENAULT
Typ	Megane RS 250
Länge_von	4299
Länge_bis	0
Breite_von	1848
Breite_bis	0
Höhe_von	1435
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m6
iAchse	'4.19
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	8.2
ET_CO2	190
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0



EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1RB573
Marke	RENAULT
Typ	Megane RS 250
Leergewicht_von	1462
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1835
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.19
Vmax_von	254
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	F4R M8
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
Treibstoff	B
Hubraum	1998
Leistung	184
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	340
Drehmoment_bei_n_min	3000



Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJAF
Emissionscode	B5b
ET-CO	636.3
ET-THC	50.9
ET-NMHC	45.5
ET-NOx	50.6
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0.9
ET-T_VI-CO	4.6
ET-T_VI-THC	0.87
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20120418
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	73.8
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	3750