



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Kangoo 1.6 110

Typengenehmigungs-Nr.: 1RB642

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1RB642 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120628 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Kangoo 1.6 110 |
| 05 Typ; Variante/Version | W; KW2UBA, KW2UCA |
| 06 Vorziffer | VF1KW2U.A..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0364 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K4MZ8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 78 |



| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 148 |
| 29 Md. max n | 3750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C407 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/426 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/422 |
| 34 Motorkennzeichen | K4MZ8?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn auf Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 155 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4213 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1829 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1799 |
| 42 Höhe bis | 1898 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 709 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2697 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1521 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1533 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1394 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1396 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1953 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2084 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1095 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1070 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1210 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1350 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91T; 6.00x15 ET44 |
|------------------|-----------------------------|

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0364*22 |
| Bemerkungen Z3 | 42) höherer Wert mit Dachreling |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e4*94/20*3479, -3480, -3481 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) KW2UBA / KW2UCA |
| Bemerkungen Z9 | 52) 1396 / 1394 |
| Bemerkungen Z10 | 53) 1953 / 2084 |
| Bemerkungen Z11 | 54) 1080/1070 / 1095/1210 |
| Bemerkungen Z12 | 58) 698 / 697 |
| Bemerkungen Z13 | 66) 3003 / 3134 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|----------------|
| TG-Code | 1RB642 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Kangoo 1.6 110 |
| Länge_von | 4213 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1829 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1799 |
| Höhe_bis | 1898 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | a4 |
| iAchse | '3.65 |
| Energieeffizienzklasse | G |



| | |
|------------------------|-----|
| ET_Verbrauch | 8.2 |
| ET_CO2 | 190 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| TG-Code | 1RB642 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Kangoo 1.6 110 |
| Leergewicht_von | 1394 |
| Leergewicht_bis | 1396 |
| Garantiegewicht_von | 1953 |
| Garantiegewicht_bis | 2084 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a4 |
| iAchse | '3.65 |
| Vmax_von | 155 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | K4MZ8 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| Treibstoff | B |



| | |
|----------------------|-------|
| Hubraum | 1598 |
| Leistung | 78 |
| Leistung_bei_n_min | 5750 |
| Drehmoment | 148 |
| Drehmoment_bei_n_min | 3750 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJAF |
| Emissionscode | B5b |
| ET-CO | 425.7 |
| ET-THC | 32 |
| ET-NMHC | 29.8 |
| ET-NOx | 40.9 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 1 |
| ET-T_VI-CO | 5.1 |
| ET-T_VI-THC | 1.11 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20120628 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 70.4 |
| Standgeräusch | 75 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |