



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RB644  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120628  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Kangoo 1.6 110                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | W; KW0UB5, KW2UC5                                   |
| 06 Vorziffer               | VF1KW.U.5.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-2001/116*0364                             |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,36                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben,                        |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ               | K4MK8                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1598                                      |
| 28 Leistung kW             | 78  |
| 28 Leistung n              | 5750                                      |
| 29 Md. max Nm              | 148                                       |
| 29 Md. max n               | 3750                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/C407                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/426                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/422                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | K4MK8??                                   |



34 Motorkennzeichen vorn auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4213

40 Länge bis 0

41 Breite von 1829

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1809

42 Höhe bis 1909

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 709

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2697

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1521

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1533 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1394 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1924 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2074 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1095 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1070 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1210 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1350 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 697  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91T; 6.00x15 ET44 (KW?U?5)   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6.00x16 ET44 (KW0UB5)   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0364*22                                    |
| Bemerkungen Z3                      | 42) höherer Wert mit Dachreling  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e4*94/20*3479, -3480, -3481 |
| Bemerkungen Z7                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z8                      | 05) KW0UB5 / KW2UC5  |
| Bemerkungen Z9                      | 53) 1924 / 2074  |
| Bemerkungen Z10                     | 54) 1080/1070 / 1095/1210  |
| Bemerkungen Z11                     | 66) 2974 / 3124  |