



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RB769                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121022                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20131231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20130905                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/30/72                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Master T35 dCi150                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | ML; MLJ4FF, MLJ4FC, MLJ5FF, MLJ5FC           |
| 06 Vorziffer               | VF1MLJ.F.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-371/2010*0022                     |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr., Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                 |
| 18 iA 1                    | 4,44                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                |
| 18 iA 2                    | 4,44                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 147                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                            |
| 25 Motor Typ               | M9TD8                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                  |
| 27 Hubraum                 | 2299                               |
| 28 Leistung kW             | 110.0                              |
| 28 Leistung n              | 3500                               |
| 29 Md. max Nm              | 350.0                              |
| 29 Md. max n               | 1500                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. C401, C414, C420, C625, C627 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/485                              |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | M9TD8??   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten am Motor- block/Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 8   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 9   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |
| 38 Anzahl Türen                       | '3-4+2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                    |
| 40 Länge von                          | 5548  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 2070  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 2482  |
| 42 Höhe bis                           | 2499  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1024  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3682  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1750  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2159 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 200  |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112R; 6.5x16 ET66   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115R; 6.5x16 ET66   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-371/2010*0022*08   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e4*94/20*4019, -8244, E4-55R-010111, E11-55R-017819 |