



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Megane 1.2 130

Typengenehmigungs-Nr.: 1RB844

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1RB844
Typengenehmigung erteilt	20130219
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20141219
Erweiterung TG Positionen	'09/69/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Megane 1.2 130
05 Typ; Variante/Version	Z; EZD606 Start/Stop
06 Vorziffer	VF1EZD606.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0373
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule oder rechts auf Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5F B4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1197



28 Leistung kW	97
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	205
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/8201164271
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/434
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/445
34 Motorkennzeichen	H5FB4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Block

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,73
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4485
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	1445
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1014
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2609
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1547
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1594
--------------------	------

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	1960
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1070
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1040
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	750
------------------	-----

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	750
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/50R17 89H; 7.0x17 ET47/49

70 Reifen Felgen 225/40ZR18 (92W); 7.5 - 8.25x18 ET49 - 65

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0373*38

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1RB844

Marke RENAULT

Typ Megane 1.2 130

Länge_von 4485

Länge_bis 0

Breite_von 1810

Breite_bis 0

Höhe_von 1425

Höhe_bis 1445

Treibstoff B

Getriebe m6

iAchse '4.73

Energieeffizienzklasse F

ET_Verbrauch 6.7

ET_CO2 152

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0

EL_Reichweite_bis 0



ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1RB844
Marke	RENAULT
Typ	Megane 1.2 130
Leergewicht_von	1594
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1960
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.73
Vmax_von	190
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	H5F B4
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1197
Leistung	97
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	205
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	V
AbgasCode	AJAJ
Emissionscode	B5b
ET-CO	313.7
ET-THC	32.1
ET-NMHC	28
ET-NOx	17.7
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.81
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1.2
ET-T_VI-CO	4
ET-T_VI-THC	1.07
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20130219



GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73.8
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	3750