



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1RB955 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130701 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 20131202 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/56/57/66/400 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Koleos dCi170 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | Y; VY7L0M, VY7LGM, VY7WGM |
| 06 Vorziffer | VF1VY7..M..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0261 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts Kotflügelinnenseite |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A, hinten ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,57 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. oder elektromech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9R28 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 127.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 360.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20100JY03A |
| 34 Motorkennzeichen | M9R28?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4520 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1855 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1690 |
| 42 Höhe bis | 1705 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 875 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2690 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1545 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1550 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1784 |
| 52 Leergewicht bis | 1897 |
| 53 Garantiegewicht von | 2300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1235 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1170 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1350 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 225/60R17 99H; 6.5x17 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R18 98H; 7.0x18 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e11*70/156-2001/116*0261*26 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 3UC, JGA, 8201370323 und 1/ww. BB4, C488 |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Genehmigungszeichen: e4*94/20*2648, -2649, E11*55R-01*3397 |
| Bemerkungen Z9 | 09) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar: |
| Bemerkungen Z10 | 56) a.W. erhöhte Anhängelast, mit Oelkühler (Umbau Automaten-Meyer AG), gem. DTC Prüfbericht-Nr. aSi-10-0313-5 |
| Bemerkungen Z11 | 57) Anhängelast gebr. 2000 kg |
| Bemerkungen Z12 | 66) Gesamtzuggewicht: 4300 kg |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz. Ausweis: (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z16 | 400 - EG-Gesamtgenehmigungs-Nr. e11*2001/116*0261 und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ohne Gültigkeit: |
| Bemerkungen Z17 | Grund: Erhöhung Anhängelast und Gesamtzuggewicht |



Typenscheinschweiz.ch