



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RB992
Typengenehmigung erteilt	20131007
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Megane TCe 220
05 Typ; Variante/Version	Z; BZY306, DZY306 Start/Stop
06 Vorziffer	VF1.ZY306.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0373
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	siehe Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule oder rechts auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4R M8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	162.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/8200936182
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/493
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/494
34 Motorkennzeichen	F4RM8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4295
40 Länge bis	4299
41 Breite von	1804
41 Breite bis	1808
42 Höhe von	1423
42 Höhe bis	1471
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	792
43 Überhang hinten bis	797
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	2641
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1547
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1401
53 Garantiegewicht von	1854
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	1060
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/40ZR18 (92W); 7.5 - 8.25x18 ET49 - 65
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2001/116*0373*43
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e4*94/20*3718, -3732, -3741
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) BZY306 / DZY306
Bemerkungen Z7	11) rechts, an C-Säule / rechts, an B-Säule
Bemerkungen Z8	40) 4295 / 4299
Bemerkungen Z9	41) 1808 / 1804
Bemerkungen Z10	42) 1471 / 1423
Bemerkungen Z11	43) 792 / 797
Bemerkungen Z12	44) 2641 / 2640
Bemerkungen Z13	52) 1401 / 1395
Bemerkungen Z14	54) v=1040 / v=1060
Bemerkungen Z15	58) 700 / 695