



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1RC315 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150709 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20240521 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/52/53/54/58/66/Bem. |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Clio 1.2 120EDC |
| 05 Typ; Variante/Version | R; 7RBU0D |
| 06 Vorziffer | VF17RBU0D..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0327 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Kofferraum, rechts neben Reserveradmulde |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 3,95/4,39 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 192 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | H5FG4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1197 |
| 28 Leistung kW | 87.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 205.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. H8201375291, HMLGT6702R |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/535 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 558, 592 |
| 34 Motorkennzeichen | H5FG4?? |



34 Motorkennzeichen

vorne, auf Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4267 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1732 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1445 |
| 42 Höhe bis | 1475 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 825 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2589 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1501 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1509 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1505 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1513 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1239 |
| 52 Leergewicht bis | 1270 |
| 53 Garantiegewicht von | 1695 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1705 |
| 54 Achsgarantie v von | 909 |
| 54 Achsgarantie v bis | 910 |
| 54 Achsgarantie h von | 864 |
| 54 Achsgarantie h bis | 875 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R16 87H; 6.50x16 ET44 |
| 70 Reifen Felgen | 205/45R17 88V; 7.50x17 ET55, 7.00x17 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2001/116*0327*71 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3,95/4,39 (1-2-5-6/3-4) |
| Bemerkungen Z5 | 42) höherer Wert mit Dachreling |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 53) 1695 / 1705 |
| Bemerkungen Z9 | 58) 635 / 615 |
| Bemerkungen Z10 | 66) 2595 / 2605 |
| Bemerkungen Z11 | Zulässige Anhängelast ungebremst gemäss Garantiegewicht auf Herstellerschild |