



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Scenic

Typengenehmigungs-Nr.: 1RC635

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1RC635
Typengenehmigung erteilt	20171122
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20180406
Erweiterung TG Positionen	'09/31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Scenic
05 Typ; Variante/Version	RFA; RFAJF2NBBRVA015000
06 Vorziffer	VF1RFA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2017/2004*0574
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5H A4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332



28 Leistung kW	103
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/HMLGT8367R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 659,704
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/653
34 Motorkennzeichen	H5HA4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,18/4,73
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4407
40 Länge bis	0
41 Breite von	1866
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1645
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	739
44 Abstand Achse 1-2 von	2734
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1602
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1505
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1605
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2046
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1110
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1294
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	80
-------------	----

57 gebremst mech	1850
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	750
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	3546
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/55R20 95H; 6.5x20 ET33

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2*2007/46*0574*03

Bemerkungen Z3 18) 4,18/4,73 (1-2-6-7/3-4-5)

Bemerkungen Z5 56) a.W. mit Anhängervorrichtung: E11*55R-0110729, E1*55R-012695

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1RC635

Marke RENAULT

Typ Scenic

Länge_von 4407

Länge_bis 0

Breite_von 1866

Breite_bis 0

Höhe_von 1645

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m7a

iAchse '4.18/4.73

Energieeffizienzklasse C

ET_Verbrauch 5.5

ET_CO2 122

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0

EL_Reichweite_bis 0



ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1RC635
Marke	RENAULT
Typ	Scenic
Leergewicht_von	1505
Leergewicht_bis	1605
Garantiegewicht_von	2046
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	3546
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m7a
iAchse	'4.18/4.73
Vmax_von	195
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	H5H A4
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1332
Leistung	103
Leistung_bei_n_min	5000
Drehmoment	240
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	411.2
ET-THC	65.6
ET-NMHC	60.3
ET-NOx	21.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.25
ET-PA	0.88
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	1
ET-T_VI-CO	2.2
ET-T_VI-THC	0.81
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20171122



GeräuschCode	GJAB
Fahrgeräusch	68
Standgeräusch	70
Standgeräusch_bei_n/min	2565