



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Scenic

Typengenehmigungs-Nr.: 1RC831

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1RC831
Typengenehmigung erteilt	20181025
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Scenic
05 Typ; Variante/Version	RFA; RFARF2NCBTA0B1?000
06 Vorziffer	VF1RFA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2017/2004*0574
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5H B4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	117



28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/HMLGT6926R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/704
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 653,660
34 Motorkennzeichen	H5HB4??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,18/4,73
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	207
19 Fahrzeug Vmax mech bis	208
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4635
40 Länge bis	0
41 Breite von	1866
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1648
42 Höhe bis	1653
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	739
44 Abstand Achse 1-2 von	2804
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1602
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1567
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1707
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2168
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	2245
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1120
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1294
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	80
-------------	----

57 gebremst mech	1800
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	750
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/55R20 95H; 6.5x20 ET33

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2*2007/46*0574*08

Bemerkungen Z3 18) 4,18/4,73 (1-2-6-7/3-4-5)

Bemerkungen Z5 56) a.W. mit Anhängervorrichtung: E11*55R-0110729, E1*55R-012695

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1RC831

Marke RENAULT

Typ Scenic

Länge_von 4635

Länge_bis 0

Breite_von 1866

Breite_bis 0

Höhe_von 1648

Höhe_bis 1653

Treibstoff B

Getriebe m7a

iAchse '4.18/4.73

Energieeffizienzklasse G

ET_Verbrauch 6.8

ET_CO2 156

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0

EL_Reichweite_bis 0



ET_Verbrauch_WLTP	7.7
ET_CO2_WLTP	175
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1RC831
Marke	RENAULT
Typ	Scenic
Leergewicht_von	1567
Leergewicht_bis	1707
Garantiegewicht_von	2168
Garantiegewicht_bis	2245
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m7a
iAchse	'4.18/4.73
Vmax_von	207
Vmax_bis	208
Motormarke	RENAULT
Motortyp	H5H B4
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1332
Leistung	117
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	270
Drehmoment_bei_n_min	1800
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	V
AbgasCode	AJCG
Emissionscode	B6d
ET-CO	306.6
ET-THC	24.6
ET-NMHC	21.8
ET-NOx	56
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.2
ET-PA	1.67
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	1.9
ET-T_VI-CO	1.48
ET-T_VI-THC	0.5
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20181025



GeräuschCode	GJAB
Fahrgeräusch	68
Standgeräusch	71
Standgeräusch_bei_n/min	2565