



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RD263                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190924                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Talisman                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | RFD; RFDKF4NCBTA5F10000                      |
| 06 Vorziffer               | VF1RFD.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2019/543*0653                     |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg an B-Säule               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg an A-Säule               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m7a  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,18/4,73                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ               | H5H B4                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1332                              |
| 28 Leistung kW             | 117.0                             |
| 28 Leistung n              | 5500                              |
| 29 Md. max Nm              | 270.0                             |
| 29 Md. max n               | 1800                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/HMLGT 6926R                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/704                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/660                             |
| 34 Motorkennzeichen        | H5HB4??                           |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne am Motorblock               |
| Anbringungsort             |                                   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4865         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1868         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1456         |
| 42 Höhe bis                | 1458         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 1096         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2809         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1609         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1624         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1608         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1624         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1508 |
| 52 Leergewicht bis            | 1661 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2049 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1160 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1800 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3549  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95H; 6.5x16 ET41  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R17 97V; 7x17 ET43  |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R18 100W; 7.5x18 ET46 / 245/40R19 98Y; 8x19 ET49                          |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0653*06   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 4,18/4,73 (1-2-6-7/3-4-5)   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E1*R55 012617, E8*R55 017956 |