



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RD892                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210729                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Clio E-TECH                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | RJA; RJABH2MU4UA?FA5200                      |
| 06 Vorziffer               | VF1RJA.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2020/1181*0676                    |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule angebracht                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts an B-Säule eingeschlagen              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | a6   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,21                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                         |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ               | H4M C6                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | C   |
| 27 Hubraum                 | 1598                                      |
| 28 Leistung kW             | 67.0                                      |
| 28 Leistung n              | 5600                                      |
| 29 Md. max Nm              | 144.0                                     |
| 29 Md. max n               | 3200                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/6PD und 1/4PM                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/686                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/775                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | H4MC6??                                   |



34 Motorkennzeichen

vorne, auf Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4047         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1728         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1437         |
| 42 Höhe bis                | 1457         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 633          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2583         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1506         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1518         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1494 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1506 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1318 |
| 52 Leergewicht bis            | 1401 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1745 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 978  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 900  |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 670  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 2645   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 63   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88H; 6.00x15 ET31  |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87H; 6.50x16 ET37  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/45R17 88H; 7.00x17 ET37  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0676*12  |
| Bemerkungen Z3                      | 22) ww. mech. oder elektro.mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR                           |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Elektromotor Marke: Renault 5DH 401  |
| Bemerkungen Z6                      | Leistung: 36kW, Spannung: 245V   |
| Bemerkungen Z7                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 17kW  |
| Bemerkungen Z9                      | Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA 401  |
| Bemerkungen Z10                     | Leistung: 15kW, Spannung: 245V   |
| Bemerkungen Z11                     | Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW   |
| Bemerkungen Z13                     | 52) inkl. Batterien  |
| Bemerkungen Z15                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E13*55R01*4556, 4557, E8*55R01/07*10371 |

