



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RD916
Typengenehmigung erteilt	20211013
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'1RD517
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kadjar TCe160
05 Typ; Variante/Version	RFE; RFEHF2N2BUB?325000
06 Vorziffer	VF1RFE.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0475
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, hinten im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand mitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,18/4,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5H E4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1332
28 Leistung kW	116.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/573
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/774
34 Motorkennzeichen	H5HE4



34 Motorkennzeichen vorne, am Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4449

40 Länge bis 0

41 Breite von 1836

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1598

42 Höhe bis 1604

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 903

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2647

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1562

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1447
52 Leergewicht bis	1501
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1095
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	720
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 98H; 6.5x16 ET40
70 Reifen Felgen	215/60R17 96H; 7x17 ET40 / 215/55R18 99V; 7x18 ET40
71 Reifen Felgen	225/45R19 96W; 7x19 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0475*30
Bemerkungen Z3	18) 4,18/4,73 (1-2-6-7/3-4-5)
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. HMLGT 2327R, HMLGT 0343R, HMLGT 6350R und 1/ww. C706, C710
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: E1-55R 01 2406, E9-55R 01 6088, E8-R55 01 10283
Bemerkungen Z8	E8-R55 01 10222, E1-R55 01 2888, E7-R55 01 2029