



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RE108   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000828   |
| gültig für Importdatum bis | 20011231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | ROLLS ROYCE  |
| 04 Typ                     | Park Ward  |
| 05 Typ; Variante/Version   | RBS; 4L6/4   |
| 06 Vorziffer               | SCALD61E..CX.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-97/27*0095  |
| 10 EFKO-Code               | 5078   |
| 10 Hersteller              | ROLLS-ROYCE,BENTLEY MOT.CARS LTD,, GB-CW1 3PL<br>CREWE,CHESHIRE          |
| 11 Herstellerplakette      | links, an A-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite + links hinter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a5  |
| 18 iA 1                               | 2,93                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 225                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln (in Scheiben integr.), HR |
| 25 Motor Marke                        | ROLLS-ROYCE                               |
| 25 Motor Typ                          | 5412RA                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 12 / V-Inj                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 5379                                      |
| 28 Leistung kW                        | 240.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 5000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 490.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 3900                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/PJ20469 + 1/PJ20470                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PJ20471                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/PJ20472 + 1/PJ20473                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 5412RA                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, seitlich vorn am Kurbelgehäuse    |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | 4                             |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 5640                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1932                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1515                          |
| 42 Höhe bis                | 0                             |
| 43 Überhang vorne von      | 905                           |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 1369                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3366                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1608                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                             |
| 47 ET Achse 1 von          | 58.0                          |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1608  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 48 ET Achse 2 von            | 58.0  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2525  |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 2810  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1364  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1596  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                         |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                       |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                         |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                         |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                         |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                         |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                         |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                         |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                         |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                         |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                         |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                         |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                       |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                       |
| 67 Stützlast mech                   | 0                         |
| 67 Stützlast autom                  | 0                         |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R16 103V; 7x16 ET58 |