



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1RE128 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110908 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ROLLS ROYCE |
| 04 Typ | Phantom DHC |
| 05 Typ; Variante/Version | Phantom Family (RR01); FK81/01, FK82/01 |
| 06 Vorziffer | SCA682D..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-371/2010*0142 |
| 10 EFKO-Code | 5078 |
| 10 Hersteller | ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED, GB-PO18OSH Chichester |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oder links seitlich |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts an Federbeinabstützung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a6 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,46 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 240 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | ROLLS-ROYCE |
| 25 Motor Typ | N73B68A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 6749 |
| 28 Leistung kW | 338 |
| 28 Leistung n | 5350 |
| 29 Md. max Nm | 720 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 2/7606382 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7522504 und 1/7519392 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/7519392 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/7519393 und 1/7519394 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | N73B68A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | an Kurbelgehäuse, links beim 7.Zylinder |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5612 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1987 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1581 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1386 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3320 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1685 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1687 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1671 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2695 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1425 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 255/50R21 106H M+S; 8x21 ET30 |
| 70 Reifen Felgen | v= 255/50R21 106W; 8x21 ET30 / h= 285/45R21 109W; 9,5x21 ET30 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e11*2007/46-371/2010*0142*03 |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 36) Kühlerfigur gemäss EG-Richtlinie 74/483 |