



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE523
Typengenehmigung erteilt	19990308
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	75 1.8i
05 Typ; Variante/Version	RJ; LP/01B,-/01N (a) / LP/01J,-/01W (b)
06 Vorziffer	SARRJ.LP.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0111
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,41
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	4,15
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	18K4F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/KAT003 und 1/KAT004
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM002
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM005	
34 Motorkennzeichen	18K4F	
34 Motorkennzeichen		am Motorblock über Getriebeglocke
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4747	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1778	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1424	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	914	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1087	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2746	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1445
52 Leergewicht bis	1625
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1400
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15, 205/65R15; 6 x15 ET50, 6.5x15 ET50 mind. Index 88U (a) / 89T (b)
70 Reifen Felgen	215/55R16; 6.5x16 ET50 mind. Index 88U (a) / 89T (b)
71 Reifen Felgen	225/45R17; 7 x17 ET50 mind. Index 88U (a) / 89T (b)
Bemerkungen Z1	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtungen: A50-X; keine Oese für Abreissleine erforderlich;
Bemerkungen Z2	Teilenummer 202015 (fix) Genehmigungszeichen e11*00-*0778*??
Bemerkungen Z3	Teilenummer 202020 (abnehmbar) Genehmigungszeichen e11*00-*0825*??
Bemerkungen Z4	max. Stützlast: 100 kg



Typenscheinschweiz.ch